CNH
LNT98
17
4-557c

ANNALES MYCOLOGICI

SIEBENUNDZWANZIGSTER JAHRGANG — 1929

ANNALES MYCOLOGICI

EDITI IN NOTITIAM

SCIENTIAE MYCOLOGICAE UNIVERSALIS

HERAUSGEGEBEN UND REDIGIERT

VON

H. SYDOW

UNTER MITWIRKUNG VON ABATE J. BRESADOLA (TRIENT), PROFESSOR DR. FR. CAVARA (NEAPEL), PROFESSOR DR. P. DIETEL (ZWICKAU), DR. A. GUILLIERMOND (LYON), PROFESSOR DR. E. KÜSTER (BONN), PROFESSOR DR. RENÉ MAIRE (ALGER), DR. F. PETRAK (MÄHR.-WEISSKIRCHEN), E.S. SALMON (WYE, NEAR ASHFORD, KENT), DR. A. SARTORY (NANCY), PROFESSOR DR. P. VUILLEMIN (NANCY), DR. A. ZAHLBRUCKNER (WIEN)
UND ZAHLREICHEN ANDEREN GELEHRTEN

SIEBENUNDZWANZIGSTER JAHRGANG — 1929

BERLIN
VERLAG VON R. FRIEDLAENDER & SOHN
1929

Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Inhalt (Band XXVII).

I. Originalarbeiten.

Seite

Arthur, J. C. Proposed Amendments to the International Rules of Nomenclature 435

Blochwitz, Adalbert. Die Aspergillaceen 185

Blochwitz, Adalbert. Die Gattung Aspergillus 205

Bose, S. R. Revival of an old fruit body of Hexagonia discopoda, Pat. and Hariot, and successful spore-culture from its fresh spore-discharge 321

Ciferri, R. and Redaelli, P. Studies on the Torulopsidaceae . . 243

Dodge, Carroll W. The Higher Plectascales 145

Petrak, F. Mykologische Notizen. X 324

Petrak, F. und Sydow, H. Kritisch-systematische Originaluntersuchungen über Pyrenomyzeten, Sphaeropsideen und Melanconieen 87

Poeverlein, Hermann. Uropyxis, eine für Europa neue Uredineen-Gattung 241

Poeverlein, Hermann. Puccinia zelenikensis Poeverlein n. sp., eine neue Umbelliferen-bewohnende Uredinee aus Dalmatien . 416

Sartory, A,, Sartory, R. et Meyer, J. Un champignon nouveau du genre Sterigmatocystis (Sterigmatocystis basidiosepta n. sp.) à basides cloisonnées 317

Sydow. Mycotheca germanica Fasc. XLVI—IL (no. 2251—2450) . . 116

Sydow, H. Weitere Mitteilungen über das Vorkommen der Uropyxis mirabilissima in Deutschland 411

Sydow, H. Eine neue deutsche Ustilaginee, Ustilago Cichorii n. sp. . 413

Sydow, H. Fungi chinenses. Series prima 418

Sydow, H. et Petrak, F. Fungi costaricenses a cl. Prof. Alberto M. Brenes collecti 1

II. Namenregister.

Verzeichnis der in den Originalarbeiten vorkommenden Pilznamen.

Neue Gattungsnamen sind gesperrt gedruckt.
Den neuen Arten ist der Autorname beigefügt.

Achorella saginata Syd. 40.
Achoropeltis Syd. 79.
— modesta Syd. 79.
Acmosporium 247, 280.
Actiñomyces 273, 281.
Actinothecium quercinum 387.
Adelosaccharomyces 246.
Aecidium Klugkistianum 420.
— Rhamni 421.
Allantozythia alutacea 370.
Anthomyces 251, 255.
Anthostoma anserinum 114.
— areolatum 114.
— eumorphum 95.
Aorate Syd. 84.
— costaricana Syd. 84.
Apioporthe obscura 392.
Apioporthella Pet. 401.
— bavarica Pet. 401.
Apiospora parallela 330.
Apiotrabutia Pet. 334.
— Arrabidaeae (P. Henn.) Pet. 334.
Apocytospora Visci 368.
Appendiculella adelphica 1.
Arthrobotryum glabroides 83.
Ascochyta Cyani 394
— Sonchi 121.
— sternbergensis Pet. 393.
Ascochytella Antirrhini Pet. 403.
Aspergillus 185 et seqq. (species multae).
— aureus Saito 209.
— conicus Blochw. 206.
— galeritus Blochw. 205.
— minutus 209.
— niveus Blochw. 205.
— pseudoglaucus Blochw. 207.
— versicolor 208.
Asporomyces 250, 258.
— asporus 259.
Asterina amadelpha Syd. 56.
— aphanes Petr. 49.
— Banisteriae Syd. 50.
— denigrata Petr. 57.
— erebia 51.
— guaranitica 51.
— intricata 349.
— melanotes Syd. 59.
— Melastomatis 55.
— Miconiae 55.
— miconiicola 54.
— nodulosa 52.
— Phoebes 52.
— pulchella Petr. 52.
— racemosae 55.
— Schlechteriana 54.
— vagans 54.
Asteromella Cedrelae Pet. 404.
— Resedae 405.
Asteronaevia Pet. 408.
— Trichophori Pet. 409.
Asterostomella Banisteriae Syd. 78.
— Capparidis Pet. 396.
— Tonduzi 79.
Atelosaccharomyces 285.
— Harteri 284.

Bagnisiopsis 374.
— Astrocaryi 97.
— mexicana 368.
— palmicola 332.
— palmigena 332, 343.
— Stevensii 332.
Bäumleria 386.
— quercina 387.
— Quercuum 387.

Bertia Clusiae 335.
Bioporthe Pet. 24.
— Brenesii Pet. 24.
Biotyle Syd. 21.
— ditissima Syd. 21.
Blastodendrion 250, 269.
— Krausii 269.
Blastoderma 254.
— salmonicolor 252, 253.
Blennoria 369.
— Buxi 369.
— pulvinata 370.
Botryodiplodia ananassae 365.
— anthophila 361.
— Caricae 364.
— crebra 363.
— palmarum 337.
— ricinicola 363.
— saginata Petr. 75.
— tamarindica 362.
Brenesiella Syd. 16.
— Erythroxyli Syd. 16.
Butleria Inaghatahani 99.

Calonectria uredinophila Syd. 422.
Calyculosphaeria typhina Petr. 19.
Candida 251, 261, 270, 280, 282, 288.
— candida 282.
— ellipsoidea 261.
Catacauma dalbergiicola 395.
Catacaumella Miconiae 29.
Catenularia 247, 280.
Caudella Psidii 68.
Ceratocarpia Wrightii 357.
Ceratogaster 157.
Ceratostoma praetervisum 381.
Ceraunium 157.
Cercospora Aconiti 354.
— Celosiae Syd. 430.
— genkwa Syd. 431.
— glauca Syd. 432.
— helioscopiae Syd. 432.
— Ipomoeae 433.
— kaki 433.
Cercospora melochiicola Syd. 85.
— tosensis 433.
— Ulmi Syd. 433.
— Vignae 434.
— viticola 434.
Ceuthospora Buxi 370.
— pulvinata 370.
Chaetaspis Stenochlaenae 376.
Chaetomella erysiphoides 105.
— Tritici 98.
Chaetomium elatum 422.
Chaetothyrium pelliculosum Petr. 9.
— permixtum 9, 381.
Chaetotrichum Solani 85.
Chalara Mycoderma 272, 276, 278.
Chrysocyclus Cestri 1.
Cicinnobella Brenesii Petr. 68.
— costaricensis 7.
— exigua 68.
Ciliophora Petr. 71.
— cryptica Petr. 71.
Citromyces 185 et seqq.
Cladosporium 249.
Clypeothecium Weirii 401.
Cocconia Styracis Petr. 46.
Coccostromopsis palmigena 332, 343.
Coleophoma Empetri 331.
— nitidula 331.
Coleosporium Asterum 420.
— Eupatorii 1.
— Ipomoeae 1.
— Perillae 420.
— Pulsatillae 420.
— Saussureae 420.
— Xanthoxyli 420.
Colletotrichum agatinum 367.
— Alstoniae 366.
— zibethinum 367.
Coniella diplodiella 430.
Coniothyrium Bartholomaei 339.
Conostroma didymum 372.
Coprotrichum 272, 278.
Coronophora macrosperma 90.
Cronartium Quercuum 420.

Cryptococcus 248, 249, 257, 262, 263, 268, 274, 285.
— aereus 262.
— fermentum 285.
— Harteri 284.
— pulverulentus 252, 253.
— xanthogenicus 286.
Cryptodiaporthe salicella 380.
Cyclostomella oncophora 46.
Cystomyces costaricensis 1.
Cytospora aurora 112.
— pisiformis 87.

Darluca 371.
— filum 371, 430.
Dendrophoma didyma 372.
Dermatodothis zeylanica 349.
Dermatophyton malassezi 260.
Diaporthe bicincta 27.
— idaeicola 392.
— Ludwigiana Petr. 119.
— obscura 392.
Diaporthopsis atrofigurans 384.
— atronitens 384.
Diatractium Ingae 27.
Didymella Alectorolophi 379.
Dimerium advenum Petr. 5.
— costaricense 7.
Dimerosporium microcarpum 7.
— parasiticum 7.
Dinemasporium graminum 430.
Diploderma 153.
— glaucum 155.
— pachythrix 154.
— sabulosum 155.
Diplodia albotecta 362.
— ananassae 365.
— anthophila 361.
— caricae 364.
— crebra 363.
— Lagenariae 362.
— ricinicola 363.
— tamarindica 362.
Diplodina Sonchi 121.
Diplotheca 357.
— Cerei 357.
— orbicularis 357.
— Rhipsalidis 357.
— tunae 357.
— Uleana 357.
Discella microsperma 111.
Discogloeum Veronicae 370.
— Veronicarum 370.
Discosphaerina Asperulae Pet. 390.
— bulgarica Pet. 391.
Discosporella 371.
— didyma 372.
Discula microsperma 113.
Dothidea halepensis 371.
Dothidella Mezerei 426.
— Serjaniae 330.
Dothiorella aterrima 93.
— clypeata Syd. 73.
— Phaseoli 430.
— philippinensis 430.
— reniformis 99.

Elaphomyces 147, 156.
— aculeatus 179, 181.
— anthracinus 165.
— asperulus 176.
— atropurpureus 163.
— cervinus 169, 173, 176, 178.
— citrinus 163.
— cyanosporus 181.
— decipiens 169, 172.
— echinatus 180.
— foetidus 182.
— granulatus 169, 174, 178.
— granulosus 178.
— hassiacus 178.
— hirtus 169.
— immutabilis 161.
— leucocarpus 174.
— leucosporus 164.
— Leveillei 165.
— maculatus 164.

Elaphomyces Morettii 179.
— muricatus 148, 168, 169.
— mutabilis 161, 162.
— officinalis 174.
— papillatus 162.
— Persoonii 181.
— plicatus 176.
— plumbeus 166.
— pyriformis 165.
— reticulatus 172.
— rubescens 179.
— rugosus 178.
— scaber 169.
— septatus 167.
— uliginosus 166.
— variegatus 148, 167, 169, 172, 173.
— verrucosus Dodge 171.
— virgatosporus 178.
— vulgaris 167, 168, 169, 174.
Enantiothamnus 249, 251, 258, 283.
— Braulti 283, 284.
Endoblastoderma 275.
Endocycla Phoebes 354.
Endodothella Picramniae 39.
Endodothiora Pet. 345.
— Sydowiana Pet. 345.
Endomyces 287, 288.
Englerula mexicana 375.
Eremotheca 353.
— Molleriana 353, 354.
— philippinensis 353, 354.
— rufula 354.
Eudarluca australis 333, 426.
Eutorula 248, 262, 263, 264, 266.
— ellipsoidea 263.
Eutorulopsis 250, 259, 262, 269.
— cerevisiae 263.
— ellipsoidea 263.
— vini 263.
— vulgaris 263.
Eutypa bambusina 95.
Exarmidium Ericae Pet. 400.
— Weirii 401.

Fabraea Sanguisorbae 120.
Fenestella rostrata 90.
Ferrarisia Eugeniae Syd. 66.
Fioriella vallumbrosana 375.
Fracchiaea heterogenea 90.

Geotrichum 250, 270, 276.
— candidum 276, 277, 278.
— mycoderma 276, 278.
Gillotia orbicularis 357.
Gleosporium agatinum 367.
— Alstoniae 366.
— alutaceum 370.
— zibethinum 366.
Glomerella Roupalae Syd. 11.
Gnomonia salicina 380.
Griphosphaeria corticola 94.
Guignardia Heveae 340.

Hansenia 259.
Hanseniaspora 259.
Haplolepis zeylanica Pet. 348.
Haplosporella Astrocaryi 97.
— palmacea 336.
Haplosporium bulborum 114.
Harposporella 369.
— eumorpha 369.
— harpospora 369.
Hemidothis Miconiae 375.
Hendersonia Clematidis 107.
— Rhododendri 430.
Hexagonia discopoda 321.
— polygramma 321.
— pulchella 321.
Histoplasma 288.
Hormiscium 264.
Hyaloderma perpusillum 329.
Hypocelis Petr. 27, 105.
— costaricensis Petr. 27, 105.
Hypogeum 157.
Hypomyces Sepultariae 335.
Hypostigme polyadelpha 387.

Inoderma 153.
— arenaria 155.
— ingratissimum 154.
Irene amoena 2.

Kloeckeria 250, 259, 266.
— apiculata 260.

Larendomyces 288.
Lasmeniella Dalbergiae Pet. 394.
— Pterocarpi Pet. 395.
Lembosia Brenesii Petr. 60.
Leptosphaeria Baggei 374.
Leptothyrium Veronicae 370.
Leveillinopsis palmicola 332.
Limacinia 381.
Linochora 374.
— rubefaciens Syd. 77.
Ludwigiella 360.
Lycoperdastrum 157.

Macrophoma nitens 330.
Marssonia Potentillae 368.
— Sennenis 368.
Massaria anomia 374.
— Corni 372.
— gigaspora 93.
— inquinans 93.
— irregularis 374.
Medusomyces 284.
— Gisevii 284.
Melanconium philippinum 361.
Melanops 387.
— aterrima 87, 92.
— lamprocephala Syd. 39.
— mirabilis 87.
— Quercuum 97.
Melanopsichium austroamericanum 422.
Melasmia Quercuum 387.
— Rhododendri 430.
Meliola adelphica 1.
— amoena 2.
— arecibensis 2.
Meliola bicornis 2.
— brachycera 2.
— calostroma 2.
— clavulata 2.
— Compositarum 2.
— dicranochaeta 2.
— glabroides 2.
— hyptidicola 3.
— Panici 422.
— Perseae 3.
— Siparunae Syd. 3.
— Stigmaphylli Petr. 4.
Melophia 107.
— ophiospora 107.
— Woodsiana 107.
Mesophellia 147, 152.
— arenaria 148, 155.
— castanea 147, 148, 153.
— ingratissima 154.
— pachythrix 154.
— sabulosa 148, 155.
— Taylorii 156.
Metasphaeria Corni 373.
— deviata Syd. 423.
Micromyriangium Petr. 43.
— Brenesii Petr. 43.
Micropeltis Molleriana 351.
— orbicularis 351.
— Phoebes 68.
Microsphaera Alni 422.
Microthyriella 350, 351.
— costaricensis 350.
— intricata 351.
— Phoebes 350.
— Roupalae 68, 351.
— rufula 354.
Microthyrium Browneanum 354.
Monilia 247, 248, 249, 261, 262, 264, 269, 270, 280, 281.
— albicans 276.
— Bonordeni 281, 282.
— candida 281, 282, 288.
— ellipsoidea 261.
— fructigena 281.

Monilia Kochi 288.
— Linhartiana 281.
— variabilis 289.
Montagnella Opuntiarum 357.
Myceloblastanon 248, 249, 269.
Mycelorrhizodes 283.
Mycoderma 270, 272, 273, 274, 278.
— aceti 273, 274, 275.
— brasiliense 272.
— issavi 272.
— kicta 272.
— lactis butyrri 271, 276, 278.
— malti juniperini 271, 272, 276, 278.
— mesentericum 273.
— muyaga 272.
— natalense 272.
— nyabisi 272.
— ollare 273.
— Pasteurianus 273.
— pulmoneum 272.
— rotundatum 272.
— vini 265.
Mycosphaerella Centellae 375.
— Clusiae 336.
— Hydrocotyles-asiaticae 375.
Mycotorula 251, 258, 282, 284.
— craterica 283.
— radioplicata 283.
Myiocoprella Bakeri 95.
Myiocopron Smilacis 426.
Myriangiella orbicularis 351, 352.
Myriangina mirabilis 45.
Myriangium Rhipsalidis 357.
— tunae 359.
— Uleanum 357.
Mytilidion lineare 407.
Myxofusicoccum aurora 112.
— Tiliae 346.
Myxophacidiella microsperma 112.
Myxosporina Veronicae 370.
Myxosporium alboluteum 378.
— Oenotherae 346.
— stellatum 347.
— Tiliae 346.

Nectaromyces 250, 251, 252, 254.
— cruciatus 255.
— Reukaufii 255.
Nectria prodigiosa 330.
— Sepultariae 335.
— Serjaniae 330.
Nocardia 273, 281.

Oidium 270, 271, 273, 276.
— albicans 276.
— brasiliense 272.
— lactis 271, 272, 276, 277, 278, 281, 289.
— monilioides 271.
— natalense 272.
— obtusum 278.
— pullulans 289.
— pulmoneum 272.
— rotundatum 272.
Oncospora 107.
Onygena 145.
Oospora 273, 281.
— lactis 272, 276, 278, 289.
— pullulans 289.
— pulmonea 272.
— suaveolens 289.
— variabilis 289.
Oothecium megalosporum 81.
Ophiobolus Theissenii Pet. 328.
Ophiodothis marginata 324.
Ophiotexis perpusilla 329.
Otthiella Brenesii Petr. 13.

Papularia Arundinis 430.
Paracesatiella Pet. 344.
— pulchella Pet. 345.
Paranectria meliolicola 46.
Parasaccharomyces 249, 285.
Parendomyces 287.
Parmulina Stenochlaenae 377.
Parodiopsis megalospora 9.
— Stevensii 9.
Penicilliopsis 145.
Penicillium 185 et seqq., 280.

Perisporiopsis 357.
Perisporium Wrightii 357.
Perizomatium lachnoides 68.
Perizomella inquinans 68, 78.
Peronospora variabilis 418.
Phaeodimeriella Asterinarum 7.
— exigua 8.
Phaeopeltosphaeria panamensis 387.
Phaeosaccardinula 381.
— costaricensis 381.
Phaeosperma anserinum 113.
Phialophora 249.
Phlyctaena 377.
— alutacea 370.
— caulium 378.
— Kochiae 378.
— Lapparum 378.
— Malvacearum 378.
— pithya 378.
— Ranunculacearum 378.
— vagabunda 378.
Phlyctaeniella Humuli Pet. 397.
Phlyctospora 157.
Phoma Drabae 392.
— Resedae 405.
— Visci 368.
Phomachora Eugeniae 387.
Phomatospora caricicola Pet. 402.
Phomopsella macilenta 373.
Phomopsis albolutea 379.
— Calotropidis 338.
— macilenta 373.
— Oenotherae 347.
Phragmodothis conspicua 339.
Phragmothyriella 351.
— Molleriana 351.
— orbicularis 351.
Phyllachora Arrabidaeae 333.
— Astrocaryi 97.
— atrofigurans 384.
— atronitens 383.
— baldensis Pet. 399.
— banahaensis 386.
— Brenesii Syd. 29.
Phyllachora Butleri 386.
— Chaetochloae 387.
— Costaericae 36.
— donacina 383.
— erythroxylina Petr. 32.
— Fici-heterophyllae 386.
— goyazensis 33.
— graminis 426.
— Howardiana 386.
— incrustans 387.
— inimica 387.
— lamprothea Petr. 34.
— laurina 367.
— mexicana 367.
— nervisequens 386.
— novoguineensis 386.
— Phaseoli 36.
— Phoebes 36.
— Pittieri 36.
— rubefaciens 36.
— Vismiae 37.
— Winteri 38.
Phyllosticta Acanthopanacis 426.
— bacteroides 120.
— Beguinotiana 106.
— bracteophila 120.
— Codiaei 356.
— praetervisa 120.
— Stewartiae Syd. 426.
— tiliicola 120.
— Vogelii 120.
Phyllostictina Codiaei 356.
Phymatium 157.
Physalospora asbolae 98.
— eriostega 97.
— obtusa 97.
— rosaecola 94.
— Thistletonia 95.
— uvae-sarmenti 98.
Pileolaria Shiraiana 418.
Pilidium 369.
— eumorphum 369.
— harposporum 369.
Piptostomum 109.

Pirostomella Raimundi 108.
Pityrosporum 250, 260, 261, 262, 287.
— cantliei 260.
— malassezi 260, 261.
— ovale 260.
— pachydermatis 261, 262.
Placosphaeria Calotropidis 337.
— lauraceae 338.
Platypeltella Petr. 62.
— Smilacis Petr. 62.
Plectophomella 368.
Plectosira Pet. 398.
— Adeana Pet. 398.
Pleocyta Sacchari 361.
Pleospora panamensis 388.
Pleurophomella pisiformis 90.
Plochmopeltis intricata 349.
Polysaccum 146.
Polystomella Trichiliae 48.
Polythyrium Syd. 64.
— costaricense Syd. 64.
Potoromyces 153.
— loculatus 155.
Pringsheimia sepincola 94.
Prospodium Amphilophii 1.
Proteomyces 290.
Pseudapiospora Thistletonia 96.
Pseudomeliola 329.
Pseudomonilia 251, 254, 279.
— albomarginata 279.
Pseudomycoderma 250, 278.
— vini 278.
Pseudosaccharomyces 259, 260, 266.
— apiculatus 260.
Pseudothis Pterocarpi 330, 396.
Puccinia Agropyri 418.
— artemisiella 418.
— Arundinellae-anomalae 418.
— Cesatii 419.
— diplachnicola 419.
— Eulaliae 419.
— Fagopyri 419.
— ferruginosa 419.
Puccinia glumarum 419.
— Kühnii 419.
— lactucicola 419.
— mirabilissima 241.
— Miscanthi 419.
— Miyoshiana 419.
— Nakanishikii 419.
— Phyllostachydis 419.
— Polygoni-amphibii 419.
— purpurea 419.
— Shiraiana 419.
— sinica Syd. 419.
— Smilacis-chinae 420.
— Violae 420.
— zelenikensis Poeverl. 416.
Puttemansia brachytricha 46.
— lanosa 46.
Pycnidiostroma Eugeniae 387.
Pyrenodiscus 410.
Pyrenopeziza Greinichii Pet. 405.
Pyrenostigme Siparunae 40.

Ramularia Aconiti 354, 355.
— Epilobii-palustris 122.
— monticola 354, 355.
Ravenelia japonica 420.
Rhabdospora Drabae 392.
— marsonioides 380.
Rhabdostromina Empetri 331.
Rheumatopeltis 382.
Rhodomyces 288.
Rhopographus nucleatus 329.
Rhynchostoma anserina 113.
Rhytisma punctatum 426.
Rosellinia velutina 382.
Rosenscheldia paraguaya 18.

Saccardia tunae 357.
Saccardomyces socius 329.
Saccharomyces apiculatus 260.
— cantliei 260.
— capillitii 260.
— ovalis 260.
— sphaericus 260.

Sachsia 289.
— albicans 289.
— apiculata 289.
— suaveolens 281, 289.
Schizostege rosaecola 94.
Schwanniomyces occidentalis 259.
Schweinitziella palmigena 343.
Scirrhophragma anomala 342.
Sclerophomella Humuli Syd. 121.
Scopulariopsis 247, 280.
Selenophoma 359.
— Catananches 359.
— Drabae 393.
— marsonioides 380.
— Murashkinskyi Pet. 389.
Selenophomopsis 360.
Septocytella Syd. 428.
— bambusina Syd. 428.
Septomyxa Tulasnei 375.
Septoria avellanae 121.
— Empetri 331.
— Taiana Syd. 427.
Septothyrella Uleana 388.
Sorosporium Holstii 421.
Sphaerella Hydrocotyles-asiaticae 375.
Sphaeria anserina 113.
— depressa 94.
— rosaecola 94.
— tunae 357.
Spilodochium Vernoniae 86.
Spilosticta Aesculi Syd. 118.
Sporobolomyces 250, 251, 252.
— photographus 253, 254.
— pulverulentus 253.
— roseus 253.
— salmonicolor 253, 254.
— tenuis 253.
Stagonospora deviata Syd. 425.
Sterigmatocystis 195.
— basidiosepta Sart. et Meyer 317.
Stigme costaricana 8.
Stylina disticha 422.
Systremma Pterocarpi 330.
Telimena Baggei 373.
— Corni 372.
Terfezia 145.
Thyridaria conspicua 340.
Thyridium rostratum 90.
Thyriopsis halepensis 371.
Tilletia penniseti na Syd. 421.
Torula 247, 248, 262, 264, 266, 268, 273, 286.
— aceti 275.
— aerea 262.
— cerevisiae 265.
— monilis 264.
— photographa 252, 253.
Torulopsis 247, 250, 256, 257, 259, 262, 264, 265, 268, 286.
— coriicolor 268.
— gelatinosa 268.
— rosea 267.
Trabutia 385.
— Arrabidaeae 333, 386.
— Butleri 386.
— Conzattiana 386.
— Elmeri 386.
— erythrospora 386.
— Evansii 386.
— incrustans 387.
— inimica 387.
— nervisequens 386.
— Nothofagi 386.
— novoguineensis 387.
— quercina 383, 386.
— Quercus 383, 386.
— vernicosa 386.
Trachytora 264.
Treubiomyces 381.
Trichochora marginata 324.
Trichocoma 150.
— laevispora 151.
— paradoxa 151.
Trichoskytale paradoxa 151.
Trichosporum 245, 246, 289.
— Beigeli 245.

Trichothyrium dubiosum 46.
Triphragmium Koelreuteriae 420.

Uleodothis Paspali 333.
Uleomyces comedens 45.
— decipiens 325.
Uleothyrium Pet. 388.
— amazonicum Pet. 388.
Ulvina 274.
— aceti 274, 275.
Umbina 275.
Uncinula polychaeta 422.
Uredo Artemisiae-japonicae 420.
— Sojae 420.
Uromyces appendiculatus 418.
— Commelinae 418.
— Fabae 418.
Uromyces Lespedezae-procumbentis 418.
— Polygoni 418.
Uropyxis mirabilissima 241, 411.
Ustilago Cichorii Syd. 413.
— Eleusines Syd. 421.
— Penniseti-japonici 421.
— Taiana Syd. 421.

Valsaria anserina 113.
Vizella 102, 105.
— appendiculosa 105.
— conferta 102.

Xylogramma bulgaricum Pet. 406.

Zymonema 285, 287.

Es erschienen:
no. 1/2 (p. 1—144) am 25. Februar 1929.
no. 3/4 (p. 145—316) am 25. Juni 1929.
no. 5/6 (p. 317—464) am 30. Dezember 1929.